

**HITACHI**

Cooling & Heating

# Yutaki

Luft/Wasser-Wärmepumpen

## Yutaki S+, Yutaki SCombi

R32+R410A Split Wärmepumpen

## Yutaki M

R32 Monoblock Wärmepumpen

## Yutaki H, Yutaki HCombi

R32 Hydrosplit Wärmepumpen



Preisliste 03/24



**t**echnocold

# Yutaki S+

## Split - Luft/Wasser Wärmepumpen

### Ausseneinheiten



**PREIS  
GESENKT!**

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50	R32	RAS-2WHVRP1	4,3	5,25	760 0250	3.664,00
			RAS-2,5WHVRP1	6,0	4,80	760 0252	4.306,00
			RAS-3WHVRP1	8,0	4,60	760 0254	4.520,00
	400/3/50	R410A	RAS-4WHNPE	11,0	5,00	760 0450	7.810,00
			RAS-5WHNPE	14,0	4,71	760 0452	8.170,00
			RAS-6WHNPE	16,0	4,57	760 0454	8.630,00
			RAS-8WHNPE	20,0	4,30	760 0456	10.350,00
			RAS-10WHNPE	24,0	4,29	760 0458	10.550,00

### Yutaki S Inneneinheiten - Wandmodell

ohne Brauchwassertank (zur Kombination mit Ausseneinheiten gleicher Baugröße)

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50 oder 400/3/50	R32	RWM-2,0R1E	4,3	5,25	760 0200	5.348,00
			RWM-2,5R1E	6,0	4,80	760 0202	5.440,00
			RWM-3R1E	8,0	4,60	760 0204	5.506,00
	230/1/50 oder 400/3/50	R410A	RWM-4,0N1E	11,0	5,00	760 0380	5.933,00
			RWM-5,0N1E	14,0	4,71	760 0382	6.101,00
			RWM-6,0N1E	16,0	4,57	760 0384	6.184,00
			RWM-8,0N1E	20,0	4,30	760 0386	7.328,00
			RWM-10,0N1E	24,0	4,29	760 0388	7.630,00

### Yutaki SCombi Inneneinheiten - Standmodell

mit Brauchwasserspeicher 220l (zur Kombination mit Ausseneinheiten gleicher Baugröße)

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50 oder 400/3/50	R32	RWD-2,0RW1E-220S	4,3	5,25	760 0220	10.146,00
			RWD-2,5RW1E-220S	6,0	4,80	760 0222	10.546,00
			RWD-3,0RW1E-220S	8,0	4,60	760 0224	11.272,00
	230/1/50 oder 400/3/50	R410A	RWD-4,0NW1E-220S	11,0	5,00	760 0410	11.310,00
			RWD-5,0NW1E-220S	14,0	4,71	760 0412	11.560,00
			RWD-6,0NW1E-220S	16,0	4,57	760 0414	11.710,00

\*Technische Daten, Leistungsdaten und ERP Daten siehe Katalog und technische Dokumentation

Die Preise in dieser Preisliste verstehen sich als Listenpreise, exkl. USt., ab Lager Wien. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen, auch ohne vorherige Benachrichtigung müssen wir uns vorbehalten. Für alle unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.


# Yutaki S80



Serie S80


## Hochtemperatur Split - Luft/Wasser Wärmepumpen

### Ausseneinheiten

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	400/3/50	R410A Kaskade 1. Stufe	RAS-4WHNPE	11,0	5,00	760 0450	7.810,00
			RAS-5WHNPE	14,0	4,71	760 0452	8.170,00
			RAS-6WHNPE	16,0	4,57	760 0454	8.630,00


### Yutaki S80 Inneneinheiten - Standmodell

ohne Brauchwassertank (zur Kombination mit Ausseneinheiten gleicher Baugröße)

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	400/3/50	R134a Kaskade 2. Stufe	RWH-4,0NFE	11,0	5,00	760 0300	14.462,00
			RWH-5,0NFE	14,0	4,71	760 0302	15.066,00
			RWH-6,0NFE	16,0	4,57	760 0304	15.373,00


### Yutaki S80 Combi Inneneinheiten - Standmodell

mit Brauchwassertank 200l (zur Kombination mit Ausseneinheiten gleicher Baugröße)

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	400/3/50	R134a Kaskade 2. Stufe	RWH-4,0NFWE + DHWS200S-2.7H2E	11,0	5,00	760 0320	21.400,00
			RWH-5,0NFWE + DHWS200S-2.7H2E	14,0	4,71	760 0322	22.090,00
			RWH-6,0NFWE + DHWS200S-2.7H2E	16,0	4,57	760 0324	22.400,00

### Yutaki S80 Combi Inneneinheiten - Standmodell

mit Brauchwassertank 260l (zur Kombination mit Ausseneinheiten gleicher Baugröße)

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	400/3/50	R134a Kaskade 2. Stufe	RWH-4,0NFWE + DHWS260S-2.7H2E	11,0	5,00	760 0330	19.902,00
			RWH-5,0NFWE + DHWS260S-2.7H2E	14,0	4,71	760 0332	20.544,00
			RWH-6,0NFWE + DHWS260S-2.7H2E	16,0	4,57	760 0334	20.832,00



\*Technische Daten, Leistungsdaten und ERP Daten siehe Katalog und technische Dokumentation

# Yutaki M



## Monoblock - Luft/Wasser Wärmepumpen

### Ausseneinheiten


	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50	R32	RASM-2VRE	4,3	5,25	760 0000	7.680,00
			RASM-3VRE	8,0	4,60	760 0002	9.640,00
	400/3/50		RASM-4R1E	11,0	5,00	760 0004	14.210,00
			RASM-5R1E	12,0	4,71	760 0006	14.670,00
			RASM-6R1E	13,0	4,57	760 0008	15.120,00
			RASM-7R1E	16,0	4,42	760 0010	15.300,00

# Yutaki H




## Hydrosplit - Luft/Wasser Wärmepumpen

### Ausseneinheiten

	Spannung V/Ph/Hz	Kälte- mittel	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	400/3/50	R32	RASM-4RW1E	11,0	4,66	760 0120	12.127,00
			RASM-5RW1E	12,0	4,48	760 0122	12.536,00
			RASM-6RW1E	13,0	4,48	760 0124	12.778,00
			RASM-7RW1E	16,0	4,42	760 0126	13.039,00


### Yutaki H Inneneinheit - Wandmodell

ohne Brauchwassertank (zur Kombination allen Baugrößen der Ausseneinheiten)

	Spannung V/Ph/Hz	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50 oder 400/3/50	HWM-WE	11,0 bis 16,0	-	760 0100	5.710,00

### Yutaki HCombi Inneneinheit - Standmodell

mit Brauchwassertank 220l (zur Kombination allen Baugrößen der Ausseneinheiten)

	Spannung V/Ph/Hz	Modell	Heizleistung* kW	COP*	Art.nr.	Listenpreis exkl. USt.
	230/1/50 oder 400/3/50	HWD-WE-220S	11,0 bis 16,0	-	760 0102	10.156,00

Die Preise in dieser Preisliste verstehen sich als Listenpreise, exkl. USt., ab Lager Wien. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen, auch ohne vorherige Benachrichtigung müssen wir uns vorbehalten. Für alle unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Zubehörliste und kompatible Kombinationen

Bezeichnung Zubehör	Beschreibung	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI M R32	YUTAKI H R32	Artikelnummer Listenpreis EUR exkl. USt.
<b>Steuerungszubehör</b>								
PC-ARFH1E	Kabelgebundene Fernbedienung			•	•	• RASM-2/3		760 0800 260,00
PC-ARFH2E	Kabelgebundene Fernbedienung	•	•			• ab RASM-4	•	760 0802 360,00
ATW-RTU-07	Thermostat-Fernbedienung 1 Kreis	•	•	•	•	•	•	760 0805 700,00
ATW-RTU-06	Thermostat-Fernbedienung 2 Kreise	•	•	•	•	•	•	760 0806 250,00
ATW-RTU-04	Drahtloser Thermostat EIN/AUS	•	•	•	•	•	•	760 0804 570,00
AHP-SMB-01	Hi-Box: Hi-Kumo- und Hi-Kumo PRO-Boxen (erfordern Schnittstelle ATW-TAG-02)	•	•	•	•	•	•	760 0818 480,00
ATW-TAG-02	Kommunikationsschnittstellen Hi-Kumo / Hi-Kumo PRO / SOMFY (erfordern die Box AHP-SMB-01)	•	•	•	•	•	•	760 0816 540,00
ATW-YMM-01	Schaltschrank (Regler optional)					•	•	760 0972 1.020,00
ATW-YCC-01	Kaskadenregler			•	•			760 0976 1.310,00
ATW-YCC-03	Kaskadenregler Yutaki 2.0	•	•			•	•	760 0978 1.310,00
ATW-AOS-02	Ausgangssignalbox (4 Anschlüsse)	•	•	•	•	•	•	760 0970 450,00
ATW-FCP-01	Abdeckung für Yutaki S und S Combi 2.0	•	•		•		•	760 0974 69,00
ATW-KNX-02	KNX-Kommunikationsschnittstelle	•	•	•	•	•	•	760 0810 970,00
ATW-MBS-02	Modbus-Einzel-Kommunikationsschnittstelle	•	•	•	•	•	•	760 0808 490,00
HC-A16MB	MODBUS-Schnittstelle für mehrere YUTAKI-Systeme (bis zu 8 Einheiten, mit oder ohne Kaskadenregler, 16 VRF-Innengeräte)	•	•	•	•	•	•	760 0812 1.050,00
HC-64MB	MODBUS-Schnittstelle für mehrere YUTAKI-Systeme (bis zu 8 Einheiten, mit oder ohne Kaskadenregler, 16 VRF-Innengeräte)	•	•	•	•	•	•	760 0814 3.720,00
<b>Hydraulik-Zubehör</b>								
ATW-2TK-08	2. Pumpengruppe (nur in die 220-l-Modelle integrierbar).		•				• H-Combi	760 0994 1.610,00
ATW-2TK-07	Zweite Pumpengruppe (nicht integrierbar) für Wandmodelle	•	•	•	•	•	•	760 0980 1.670,00
ATW-AQT-01	Aquastat für max. Sicherheit, Befestigung am Boden	•	•	•	•	•	•	760 0854 320,00
ATW-HSK-01	Hydraulische Weiche für Wärmepumpe	•	•	•	•	•	•	760 0850 940,00
ATW-WCV-01	Rückschlagventil	•	•	•	•	•	•	760 0984 77,00
ATW-DPOV-01	Differenzdruck-Überstromventil	•	•	•	•	•	•	760 0856 250,00

Die Preise in dieser Preisliste verstehen sich als Listenpreise, exkl. USt., ab Lager Wien. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Preisänderungen, auch ohne vorherige Benachrichtigung müssen wir uns vorbehalten. Für alle unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Zubehörliste und kompatible Kombinationen

Bezeichnung Zubehör	Beschreibung	YUTAKI S 2.0	YUTAKI S COMBI 2.0	YUTAKI S80	YUTAKI S80 COMBI	YUTAKI M R32	YUTAKI H R32	Artikelnummer
<b>Warmwasser-Zubehör</b>								
ATW-CP-05	Titan-Anode (aktiv)		•				•	760 0992 670,00
DHWT-200S-3.0H2E	200-l-Warmwasserspeicher – Edelstahl	•		•		•		760 1060 3.960,00
DHWT-300S-3.0H2E	300-l-Warmwasserspeicher – Edelstahl	•		•		•		760 1062 4.460,00
ATW-FWP-02	Yutaki S80 Combi-Einbausatz (Warmwasserspeicher neben der Inneneinheit)				•			760 0950 320,00
ATW-3WV-01	3-Wege-Ventil – Anwendung für Warmwasser, Pool	•	•	•	•	•	•	760 0852 350,00
<b>Zubehör: Sensoren</b>								
ATW-ITS-01	Kabelgebundener Raumfühler	•	•	•	•	•	•	760 0910 69,00
ATW-2OS-02	Zweiter Außentemperaturfühler	•	•	•	•	•	•	760 0986 150,00
ATW-WTS-02Y	Universeller Wassertemperatursensor, hydr. Weiche, 2. Kreis, Pool, Solar, fabrikatsfremde Warmwasserspeicher	•	•	•	•	•	•	760 0982 120,00
<b>Zubehör Kühlbetrieb</b>								
ATW-CKS-01	Kühlset Yutaki S 2.0, 4,3 bis 8 kW	•						760 0880 270,00
ATW-CKS-02	Kühlset Yutaki S 2.0, 11 bis 16 kW	•					• H	760 0882 120,00
ATW-CKS-03	Kühlset Yutaki S 2.0, 20 bis 24 kW	•						760 0884 150,00
ATW-CKM-01	Kühlset Yutaki M					•		760 0888 69,00
ATW-CKSC-02	Yutaki S Combi 2.0 – Kühlset – Isolation + Brücke		•				• H-Combi	760 0886 150,00
ATW-CKSC-03	Yutaki S Combi 2.0 – Kühlset – Isolation + Brücke + Entleerungspumpe		•				• H-Combi	auf Anfrage
<b>Zubehör Außeneinheiten</b>								
WEH 6E	Heizpatrone			•	•	•		760 1070 2.020,00

Die Preise in dieser Preisliste verstehen sich als Listenpreise, exkl. USt., ab Lager Wien. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Preisänderungen, auch ohne vorherige Benachrichtigung müssen wir uns vorbehalten. Für alle unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

# Zubehörliste und kompatible Kombinationen

Bezeichnung Zubehör	Beschreibung	SPLIT (S, Scombi, S80, S80 Combi)		YUTAKI M, YUTAKI H (H, HCombi)		Artikelnummer
		RAS-(2.0-3.0) WHVRP1	RAS-(4.0-10.0) WH(V)NPE	RASM-(2-3)VRE	RASM-(4-7)R1E RASM-(4-7)RW1E	
<b>Sonstige</b>						
DH-SP63A	Begleitheizung für Kondensatablauf	•		•		760 1054 930,00
DBS-12L	Kondensatablaufstutzen	•				760 1052 39,00
DBS 26	Kondensatablaufstutzen		•			760 1050 47,00
<b>Abdeckungen Luftauslassgitter / Windschutz – Zink</b>						
AG-264	Auslassgitter für Yutaki 2–3 PS	•		•		760 1100 180,00
AG-335A	Auslassgitter für Yutaki 4–10 PS		•		•	760 1102 450,00
WSP-264	Windschutz für Yutaki 2–3 PS	•		•		760 1104 450,00
WSP-160A	Windschutz für Yutaki 4–10 PS		•		•	760 1106 1.010,00
<b>Schneeschutzhauben – verzinkt</b>						
ASG-SP10FTB	Schneeschutzhaube Vorderseite (halb)	•		•		760 1150 440,00
ASG-SP11FTB	Schneeschutzhaube Vorderseite (vollständig)	•		•		760 1152 700,00
ASG-NP335F1	Schneeschutzhaube Vorderseite (halb)		•		•	760 1154 480,00
ASG-SP11FC	Schneeschutzhaube Vorderseite (vollständig)		•		•	760 1156 1.500,00
ASG-SP10BTB	Schneeschutzhaube Rückseite	•		•		760 1158 840,00
ASG-NP160B	Schneeschutzhaube Rückseite (halb)		•		•	760 1160 1.200,00
ASG-SP11BA	Schneeschutzhaube Rückseite (vollständig)		•		•	760 1162 1.270,00
ASG-SP10LTB	Schneeschutzhaube linke Seite	•		•		760 1164 500,00
ASG-NP160L	Schneeschutzhaube linke Seite (halb)		•		•	760 1166 610,00
ASG-SP11LA	Schneeschutzhaube linke Seite (voll)		•		•	760 1168 660,00
<b>Schneeschutzhauben – Edelstahl</b>						
ASG-SP10FTBS	Schneeschutzhaube Vorderseite (halb)	•		•		760 1200 360,00
ASG-SP11FTBS	Schneeschutzhaube Vorderseite (vollständig)	•		•		760 1202 600,00
ASG-NP335FS4	Schneeschutzhaube Vorderseite (halb)		•		•	760 1204 390,00
ASG-SP11FCS2	Schneeschutzhaube Vorderseite (vollständig)		•		•	760 1206 1.320,00
ASG-SP10BTBS	Schneeschutzhaube Rückseite (halb)	•		•		760 1208 520,00
ASG-NP280BS4	Schneeschutzhaube Rückseite (halb)		•		•	760 1210 980,00
ASG-SP11BAS2	Schneeschutzhaube Rückseite (vollständig)		•		•	760 1212 1.120,00
ASG-SP10LTBS	Schneeschutzhaube linke Seite (halb)	•		•		760 1214 380,00
ASG-NP280LS4	Schneeschutzhaube linke Seite (halb)		•		•	760 1216 590,00
ASG-SP11LAS2	Schneeschutzhaube linke Seite (halb)		•		•	760 1218 580,00

Die Preise in dieser Preisliste verstehen sich als Listenpreise, exkl. USt., ab Lager Wien. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  
Preisänderungen, auch ohne vorherige Benachrichtigung müssen wir uns vorbehalten. Für alle unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Irrtümer als auch die Änderung von Spezifikationen und technischen Daten dieses Katalogs behalten wir uns, auch ohne vorherige Ankündigung vor, damit Hitachi Cooling & Heating die neuesten Innovationen für seine Kunden integrieren kann. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen haben lediglich informativen Charakter. Sowohl Technocold als auch Hitachi Cooling & Heating lehnen im weitesten Sinne jegliche Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus der Verwendung und/oder Interpretation der Empfehlungen in diesem Katalog ergeben.

#### HITACHI. CERTIFIED QUALITY



HP Keymark certified performance

# technocold

Vertrieb durch:

Technocold GmbH  
Triester Strasse 188  
A - 1230 Wien

Tel. +43 1 944 35 45  
verkauf@technocold.com

[www.technocold.com](http://www.technocold.com)

Überreicht durch:

Technocold ist Großhändler und verkauft ausschließlich an Kälte- und Klimatechnik-, sowie Gas-, Wasser-, Heizung - Fachbetriebe. Wir stehen für Fragen zum Produkt gerne zur Verfügung, jedoch führen wir weder Montage, Service noch Reparaturen durch. Gerne vermitteln wir Ihnen einen Fachbetrieb zur Planung und Ausführung ihrer Wärmepumpeninstallation.

[technocold.com](http://technocold.com)